




www.maslen.hu










TETŐFEDŐ LEMEZEK ÉS TARTOZÉKOK ÁRLISTA



TETŐFEDŐ LEMEZEK











PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
 <p>SYMETRA</p> 		Fényes kivitelezés	3 777	4 797
		Matt kivitelezés	3 984	5 060
		HB50 MATT	4 358	5 535
		Alumínium MATT	6 931	8 802
ALUSYMA	SYMETRA 30 EXCLUSIVE + 400ft/m ² (508ft/m ² bruttó)			
<p>NOVA</p> 		Fényes kivitelezés	3 818	4 849
		Matt kivitelezés	4 026	5 113
		HB50 MATT	4 399	5 587
<p>GAPA</p> 		Fényes kivitelezés	3 860	4 902
		Matt kivitelezés	4 067	5 165
		HB50 MATT	4 441	5 640
		Alumínium MATT	6 972	8 854
ALUGAPA				





TETŐFEDŐ LEMEZEK











PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
KLIK PANEL 		Horganyzott 0,50mm	3 777	4 797
		Horganyzott 0,60mm	4 648	5 903
		Fényes kivitelezés	4 731	6 008
		Matt kivitelezés	4 980	6 325
		HB50 MATT	5 437	6 905
		Alumínium MATT	8 715	11 068
KORCOLT LEMEZ 		Horganyzott 0,50mm	3 362	4 270
		Horganyzott 0,60mm	4 233	5 376
		Fényes kivitelezés	4 316	5 481
		Matt kivitelezés	4 565	5 798
		HB50 MATT	4 980	6 325
		Alumínium MATT	7 844	9 962
FALTRA 360 		Fényes kivitelezés	3 735	4 743
		Matt kivitelezés	3 943	5 008
		HB50 MATT	4 316	5 481
		Alumínium MATT	5 852	7 432
FALTRA 560 		Fényes kivitelezés	3 652	4 638
		Matt kivitelezés	3 860	4 902
		HB50 MATT	4 233	5 376
		Alumínium MATT	5 644	7 168






AKCIÓS TETŐFEDŐ LEMEZEK













PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	EGYSÉGÁR	
TOPDACH 	RAKTÁRON 2220 x 1220 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			8 159	10 362
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
méretre szabva			3 093	3 928
UNIDACH 12 	2000 x 1150 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			6 653	8 449
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
méretre szabva			2 973	3 776
UNIDACH 18 	2000 x 1125 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			6 589	8 368
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
méretre szabva			3 008	3 820
UNIDACH 30 	2000 x 1140 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			6 756	8 580
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
méretre szabva			3 043	3 865




TRAPÉZLEMEZEK


















PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	ANYAG	VASTAGSÁG (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
 <p>STEPRO</p>	 <p>hasznos szélesség 1134 teljes szélesség 1180</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 320	4 216
			0,60	3 860	4 902
			0,70	4 316	5 481
		Horganyzott	0,75	4 607	5 851
			0,50	2 822	3 584
			0,60	3 279	4 164
		Alumínium	0,70	3 860	4 902
			0,75	4 067	5 165
			1,00	5 520	7 010
		 <p>T-05</p>	 <p>hasznos szélesség 1215 teljes szélesség 1245</p>	Acél fényes 25µm	0,50
0,60	3 652				4 638
0,70	4 109				5 218
Horganyzott	0,75			4 358	5 535
	0,50			2 656	3 373
	0,60			3 113	3 954
Alumínium	0,70			3 652	4 638
	0,75			3 860	4 902
	1,00			5 229	6 641
 <p>T-12</p>	 <p>hasznos szélesség 1111 teljes szélesség 1150</p>			Acél fényes 25µm	0,50
		0,60	3 943		5 008
		0,70	4 441		5 640
		0,75	4 731		6 008
		1,00	Kérésre		Kérésre
		Horganyzott	0,50	2 864	3 637
			0,60	3 403	4 322
			0,70	3 984	5 060
			0,75	4 150	5 271
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	5 644	7 168		
	1,00	7 553	9 592		
 <p>T-18</p>	 <p>hasznos szélesség 1078 teljes szélesség 1125</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 445	4 375
			0,60	4 026	5 113
			0,70	4 524	5 745
			0,75	4 814	6 114
			1,00	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	0,50	2 947	3 743
			0,60	3 445	4 375
			0,70	4 067	5 165
			0,75	4 233	5 376
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	5 810	7 379		
	1,00	7 761	9 856		
 <p>T-30</p>	 <p>hasznos szélesség 1100 teljes szélesség 1140</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 486	4 427
			0,60	4 026	5 113
			0,70	4 565	5 798
			0,75	4 856	6 167
			1,00	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	0,50	2 947	3 743
			0,60	3 486	4 427
			0,70	4 067	5 165
			0,75	4 275	5 429
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	5 727	7 273		
	1,00	7 636	9 698		





TRAPÉZLEMEZEK



PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	ANYAG	VASTAGSÁG (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
 <p>T-35</p> 	 <p>hasznos szélesség 1035 teljes szélesség 1075</p>	Acél	0,50	3 611	4 586
			0,60	4 233	5 376
			0,70	4 731	6 008
			0,75	5 063	6 430
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	0,50	3 071	3 900
			0,60	3 611	4 586
			0,70	4 233	5 376
			0,75	4 441	5 640
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	6 059	7 695		
	1,00	8 093	10 278		
 <p>SÍNUS 40</p> 	<p>ÍVESÍTETT PROFIL</p>  <p>hasznos szélesség 965 teljes szélesség 1085</p> <p>HULLÁMOS PROFIL</p>  <p>hasznos szélesség 965 teljes szélesség 1085</p>	Acél	0,50	3 569	4 533
			0,60	4 192	5 324
			0,70	4 690	5 956
			0,75	5 022	6 378
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	0,50	3 030	3 848
			0,60	3 569	4 533
			0,70	4 192	5 324
			0,75	4 399	5 587
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	6 018	7 643		
	1,00	8 010	10 173		
 <p>T-50</p> 	 <p>hasznos szélesség 1040 teljes szélesség 1085</p>	Acél	0,50	3 611	4 586
			0,60	4 233	5 376
			0,70	4 731	6 008
			0,75	5 063	6 430
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	0,50	3 071	3 900
			0,60	3 611	4 586
			0,70	4 233	5 376
			0,75	4 441	5 640
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	6 018	7 643		
	1,00	8 010	10 173		
 <p>T-85</p> 	 <p>hasznos szélesség 930 teljes szélesség 980</p>	Acél	0,70	5 188	6 589
			0,75	5 561	7 062
			0,88	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	1,00	Kérésre	Kérésre
			1,25	Kérésre	Kérésre
			0,75	5 897	7 489
Alumínium	0,88	Kérésre	Kérésre		
	1,00	Kérésre	Kérésre		
	0,70	6 640	8 433		
	1,00	8 881	11 279		
 <p>T-153</p>	 <p>hasznos szélesség 840 teljes szélesség 880</p>	Acél	0,75	Kérésre	Kérésre
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
			1,25	Kérésre	Kérésre
			1,45	Kérésre	Kérésre

Felárak:
 Matt25 +5%, HB50-Matt +15%
 RAL 9006, 9007 +5%, RAL 3000 + 10%
 Ar.tölgy +30%, kétoldalon ar.tögy +50%
 SÍNUS 40 ivesítés: 1 950ft nettó/m² (2 477ft)

Kezelési költségek:
 <15m² 10 000ft nettó (12 700ft bruttó)
 15m²-30m² 7 000ft nettó (8 890ft bruttó)
 T153 elvitelnél 60m²-ig 10 000ft (12 700ft bruttó)



SZENDVICSPANELEK



PANEL TÍPUS	VASTAG. (mm)	KÜLSŐ (EX) / BELSŐ (IN) FELÜLET	HOSSZ (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²	NETTÓ ft / db (6m)	BRUTTÓ ft / db
HOMLOKZATI PUR PANEL LÁTHATÓ CSAVAROZÁSSAL 	040/1000	EX: 9002 0,40 / IN: 9002 0,40	6m / db	8 106	10 295	48 636	61 768
	060/1000	EX: 9002 0,40 / IN: 9002 0,40	6m / db	9 450	12 002	56 700	72 009
	080/1000	EX: 9002 0,40 / IN: 9002 0,40	6m / db	10 626	13 495	63 756	80 970
TETŐ PUR PANEL 	040/1000	EX: 7016 0,40 / IN: 9002 0,40	6m / db	8 106	10 295	48 636	61 768
		EX: 9002 0,40 / IN: 9002 0,40	6m / db	8 106	10 295	48 636	61 768
	060/1000	EX: 7016 0,40 / IN: 9002 0,40	6m / db	9 450	12 002	56 700	72 009
		EX: 9002 0,40 / IN: 9002 0,40	6m / db	9 450	12 002	56 700	72 009
080/1000	EX: 9002 0,40 / IN: 9002 0,40	6m / db	10 626	13 495	63 756	80 970	

A táblázat a kiválasztott telephelyeken raktári készletet tartalmazza. Egyéb alternatívák kérésre árazható.

TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRETEK	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
GERINCELEM ALATTI BÁDOGELEM szendvicspanelra 		3 990	5 067
CSEPEGTETŐLEMEZ szendvicspanelra - nagy 		3 990	5 067
CSEPEGTETŐLEMEZ szendvicspanelra hófogóval 		7 560	9 601
CSEPEGTETŐLEMEZ szendvicspanelra - kicsi 		1 680	2 134
GERINCELEM szendvicspanelra 		5 460	6 934
KÜLSŐ ÉS BELSŐ SAROK szendvicspanelra 		3 990	5 067
FALSZEGÉLY szendvicspanelra 		4 914	6 241
TAKARÓ KERET szendvicspanel csatlakozási felületénél 		4 410	5 601

TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRETEK	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
TAKARÓLÉC szendvicspanelek csatlakozásánál 		2 100	2 667
TÖMÍTŐ PROFILSZIVACS FELSŐ tető szendvicspanelra 		672	853

CSAVAROK PANELBA	MÉRET (mm)	PANEL VASTAG.	EÁ	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
FÁBA / BETONBA horganyzott	6,3x100/105	50 - 65mm	db	147	187
	6,3x110/115	70 - 80mm	db	147	187
	6,3x130/135	90 - 100mm	db	168	213
	6,3x160	140 - 150mm	db	206	262
FÉMBE 6mm horganyzott	5,5x60/65	20 - 40mm	db	88	112
	5,5x80/85	30 - 60mm	db	97	123
	5,5x90/95	35 - 65mm	db	101	128
	5,5x105	50 - 80mm	db	105	133
	5,5x110	60 - 95mm	db	113	144
	5,5x130	80-115mm	db	139	177
	5,5x150	95 - 125mm	db	168	213
FÉMBE 12mm horganyzott	5,5x90/95	20 - 70mm	db	105	133
	5,5x140/145	75 - 105mm	db	176	224
	5,5x160/165	85 - 125mm	db	210	267

TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRET	EÁ	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
ORKAN - KALOTTA tető panelba 	26/27mm	db	168	213
CSAVARTAKARÓ SAPKA különböző színekben 		db	29	37



BÁDOGOS TARTOZÉKOK



TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
ÍVES GERINCELEM PRÉMIUM	k. sz. 310	Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 292	6 721
		HB50 MATT	5 796	7 361
	k. sz. 410	ALU MATT	10 080	12 802
		Fényes	5 670	7 201
		Matt	5 964	7 574
	HB50 MATT	6 552	8 321	
	ALU MATT	11 340	14 402	
NYRIGES GERINCELEM	k. sz. 310	Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 292	6 721
		HB50 MATT	5 796	7 361
		ALU MATT	10 080	12 802
	k. sz. 410	Fényes	5 880	7 468
		Matt	6 174	7 841
	HB50 MATT	6 762	8 588	
	ALU MATT	11 760	14 935	
ÍVES GERICELEM	k. sz. 310	Fényes	4 788	6 081
		Matt	5 250	6 668
		HB50 MATT	5 628	7 148
DOMBORÚ VÉGZŐDÉS	k. sz. 310	Fényes	3 150	4 001
		Matt	3 308	4 201
		HB50 MATT	3 623	4 601
DOMBORÚ VÉGZŐDÉS PRÉMIUM	k. sz. 310	Fényes	4 200	5 334
		Matt	4 410	5 601
		HB50 MATT	4 830	6 134
		ALU MATT	8 400	10 668
ÍVÉS VÉGZÁRÓ	k. sz. 410	Fényes	7 560	9 601
		Matt	7 938	10 081
		HB50 MATT	8 694	11 041
		ALU MATT	15 120	19 202
OROMSZEGÉLY	k. sz. 310	Fényes	4 410	5 601
		Matt	4 620	5 867
		HB50 MATT	5 040	6 401
		ALU MATT	8 820	11 201
	k. sz. 410	Fényes	5 040	6 401
		MATT	5 292	6 721
	HB50 MATT	5 796	7 361	
	ALU MATT	10 080	12 802	
FALSZEGÉLY	k. sz. 310	Fényes	4 620	5 867
		Matt	4 872	6 187
		HB50 MATT	5 334	6 774
		ALU MATT	9 240	11 735
CSEPEGTETŐLEMEZ	k. sz. 250	Fényes	3 360	4 267
		Matt	3 528	4 481
		HB50 MATT	3 864	4 907
		ALU MATT	6 720	8 534
CSEPEGTETŐLEMEZ HIDROIZOLÁCIÓ ALÁ	k. sz. 125	UNI	1 470	1 867
		Fényes	1 680	2 134
		Matt	1 764	2 240
		HB50 MATT	1 932	2 454
	ALU MATT	3 360	4 267	
VÁPAELEM	k. sz. 500 k. sz. 625	Fényes	7 560	9 601
		Matt	7 770	9 868
		HB50 MATT	8 568	10 881
		ALU MATT	13 440	17 069
ÁTFEDŐ ELEM	k. sz. 310	Fényes	4 620	5 867
		Matt	4 872	6 187
		HB50 MATT	5 334	6 774
		ALU MATT	9 240	11 735
ACÉL KLIPSZ	4,5mm	Rozsdamentes	80	102
	9,5mm	Rozsdamentes	80	102
KÉMÉNYSZEGÉLY		Fényes	17 640	22 403
		Matt	18 522	23 523
		HB50 MATT	20 286	25 763
		ALU MATT	25 200	32 004

TARTOZÉKOK KLIK PANELRA, KORCOLT ÉS FALTRA LEMEZRE				
TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
GERINCELEM KLIK PANELRA, KORCOLT ÉS FALTRA LEMEZRE	k. sz. 310	Horganyzott	5 040	6 401
		Fényes	5 292	6 721
		Matt	5 796	7 361
		HB50 MATT	6 090	7 734
	ALU MATT	10 584	13 442	
OROMSZEGÉLY KLIK PANELRA ÉS FALTRA LEMEZRE	k. sz. 312	Horganyzott	4 620	5 867
		Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 292	6 721
		HB50 MATT	5 796	7 361
	ALU MATT	10 080	12 802	
FALSZEGÉLY KLIK PANELRA ÉS FALTRA LEMEZRE	k. sz. 310	Horganyzott	4 536	5 761
		Fényes	4 914	6 241
		Matt	5 166	6 561
		HB50 MATT	5 670	7 201
	ALU MATT	9 828	12 482	
FALSZEGÉLY KORCOLT ÉS FALTRA LEMEZRE	k. sz. 410	Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 292	6 721
		HB50 MATT	5 796	7 361
		ALU MATT	10 080	12 802
CSEPEGTETŐLEMEZ KLIK, KORCOLT ÉS FALTRA LEMEZRE	k. sz. 310	Horganyzott	4 620	5 867
		Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 292	6 721
		HB50 MATT	5 796	7 361
	ALU MATT	10 080	12 802	
OROMSZEGÉLY KORCOLT ÉS FALTRA LEMEZRE	k. sz. 250	Horganyzott	3 780	4 801
		Fényes	4 200	5 334
		Matt	4 410	5 601
		HB50 MATT	4 830	6 134
	ALU MATT	8 400	10 668	



TARTOZÉK TÍPUSA	ELHELYEZÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
GERINCELEMHEZ SZELLŐZŐ	acél	KLIK PANEL - 480mm	1 428	1 814
		KORCOLT és FALTRA 560 - 530mm	1 470	1 867
		FALTRA 360 - 330mm	1 302	1 654
	ALU	KLIK PANEL - 480mm	2 856	3 627
		KORCOLT és FALTRA 560 - 530mm	2 940	3 734
	FALTRA 360 - 330mm	2 604	3 307	
CSATLAKOZÁSI PROFIL	acél	sz.70mm, h. 2000mm	1680	2134
	ALU	sz.70mm, h. 2000mm	3360	4267

Felárak:

RAL 9006, 9007 +5%,

RAL 3000 + 10%

Aranytölg +30%, kétoldalon aranytölg +50%



TEKERCSLEMEZEK, KERÍTÉSLÉCEK, HÓFOGÓK



TEKERCS TÍPUS	FELÜLET	MÉRET	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
TÁBLALEMEZ 0,50mm (védőfóliával)	Fényes	1250x2000mm	9 320	11 836
	Matt	1250x2000mm	9 735	12 363
	HB50 MATT	1250x2000mm	10 470	13 297
	ALU MATT	1250x2000mm	14 985	19 031
	RAL 9006/9007	1250x2000mm	9 760	12 395
	RAL 3000	1250x2000mm	10 203	12 957
	Aranytölgy	1250x2000mm	11 965	15 196
	2oldalon arany.	1250x2000mm	13 730	17 437

TÍPUS	FELÜLET	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
KERÍTÉSLÉC 0,50 mm	Fényes	798	1 013
	Matt	882	1 120
	HB50 MATT	924	1 173
	Mindkét oldal festett	1008	1 280
Popszegecs 4x8	Festett	29	37

Felárak kerítésléchez:

RAL 9006, 9007 +5%, RAL 3000 + 10%, Aranytölgy +30%, kétoldalon aranytölgy +50%

Mennyiség 50 fm alatt: 4 000 ft nettó (5 080 ft bruttó)

Túlméret díj 3m felett 8 000 ft nettó (10 160 ft bruttó)

Mindkét végén egyenes vágás: 200 ft nettó (254 ft bruttó)

A kerítéslécek maximális hossza 4500 mm!!!



TEKERCS TÍPUS	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
TEKERCSLEMEZ acél (védőfóliával)	Fényes	0,50x1250	m ²	3 728	4 735
	Matt	0,50x1250	m ²	3 894	4 945
	HB50 MATT	0,50x1250	m ²	4 188	5 319
	RAL 9006/9007	0,50x1250	m ²	3 904	4 958
	RAL 3000	0,50x1250	m ²	4 081	5 183
	Aranytölgy	0,50x1250	m ²	4 786	6 078
	2oldalon arany.	0,50x1250	m ²	5 492	6 975
	Fényes	0,60x1250	m ²	4 274	5 428
	Fényes	0,70x1250	m ²	4 904	6 228
	Fényes	0,75x1250	m ²	5 156	6 548
	Fényes	0,88x1250	m ²	5 954	7 562
	Fényes	1,00x1250	m ²	6 584	8 362
Fényes	1,25x1250	m ²	7 928	10 069	

TEKERCSLEMEZ ALU (védőfóliával)	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
	Matt	0,70x1250	m ²	5 994	7 612
	Fényes 9010	1,00x1250	m ²	8 054	10 229

TEKERCSLEMEZ HORGANYZOTT	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
	S220GD	0,50x1250	m ²	2 982	3 787
	S250GD	0,60x1250	m ²	3 276	4 161
	S250GD	0x75x1250	m ²	4 032	5 121
	S250GD	0,88x1250	m ²	4 704	5 974
	S250GD	1,00x1250	m ²	5 334	6 774

CSÖVES HÓFOGÓ KORCOLT LEMEZRE ÉS KLIK PANELRA	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db


EGYLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS KORCOLT LEMEZRE	Alumínium	db	1 764	2 240
FELÉPÍTMÉNY A MÁSODIK CSŐNEK KORCOLT LEMEZRE	Alumínium	db	1 302	1 654
	Színben	db	2 142	2 720
KÉTLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS KLIK PANELRA	Színben	db	7 140	9 068

TARTOZÉKOK CSÖVES HÓFOGÓKRA	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
FELSŐ CSŐ RÖGZÍTŐ ELEM	Alumínium	db	1 134	1 440
	Színben	db	1 554	1 974
HÓFOGÓ CSŐ 3 és 6m (színben csak 6m)	Alumínium	fm	1 470	1 867
	Színben	fm	3 150	4 001
CSŐ ÖSSZEKÖTŐ ELEM	Alumínium	db	1 680	2 134
CSŐVÉGZÁRÓ SAPKA	Műanyag	db	126	160

CSÖVES HÓFOGÓ CSEREPEK LEMEZREKRE ÉS TRAPÉZLEMEZREKRE	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
--	---------	----	------------------	-------------------

HÓTERELŐ	Színben	db	1 218	1547
HÓFOGÓ KONZOL	Színben	db	1 260	1600
HÓFOGÓ TARTÓ 350 egylyukú	Színben	db	2 226	2827
HÓFOGÓ TARTÓ 350 kétylyukú	Színben	db	2 520	3200

HÓFOGÓ HULLÁM TETEJÉRE tömítéssel	Fényes	db	798	1 013
	Matt	db	840	1 067
	HB50 MATT	db	882	1 120
	ALU MATT	db	2 352	2 987
HÓFOGÓ 2m	Fényes	db	6 090	7 734
	Matt	db	6 720	8 534
	HB50 MATT	db	7 056	8 961
	ALU MATT	db	15 540	19 736





TETŐTARTOZÉKOK



TÍPUS	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	TÖMÍTŐ PROFILSZIVACS	ELHELYEZÉS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA	100 g	m ²	290	368	NOVA GAPA SYMETRA SÍNUS 40 T12 T18 T30 T35 T50 T85 T153	felső vagy alsó	db	1 029	1 307
	150 g (75m ² csom.)	m ²	403	512					
	150 g (37,5m ² com.)	m ²	412	523					
	öntapadós sávval 150 g	m ²	496	630					
	öntap. Sáv. 160 g PROFI	m ²	924	1 173					
	210 g	m ²	659	837					
öntapadós sávval 210 g	m ²	764	970						
VÉDŐSZALAG MADARAK ELLEN	műanyag 50 mm	fm	227	288	ÜVEGSZÁLAS PANEL				
műanyag - barna, fekete, téglaszínű	műanyag 80 mm	fm	235	298					
alu - barna, szürke, téglaszínű	műanyag 100 mm	fm	244	310					
	alu 100 mm	fm	1 176	1 494					
REWAXX DB50 SZALAG kontraléc alá 30m	5 cm x 30 fm	csom.	3 864	4 907	MÉRET				
PU hab THK ellenlécek alá	kb. 50 fm-re	l	8 820	11 201					
SZALAG FÓLIÁRA egyoldalon öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	4 830	6 134					
SZALAG FÓLIÁRA kétoldalon öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	4 410	5 601	POLIKARBONÁT PANEL				
SZALAG FÓLIÁRA SUPER PRO egyol. öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	9 946	12 631					
BUTIL SZALAG	1 cm x 30 fm	csom.	5 280	6 706					
SZELLŐZŐ FÉSŰ	100 cm	db	236	300	TÍPUS				
ÖNTAPADÓ TÖMÍTŐSZALAG COMPRIBAND	100 cm	db	365	464					
ÖNTAPADÓ ALU SZALAG kémény körül	30 cm x 5 fm	fm	3 360	4 267					
GERINCSZELLŐZŐ SZALAG	MASLEN	fm	1 229	1 561	MÉRET				
	PREMIUM	fm	1 401	1 779					
TETŐKIBÚVÓ VELUX VLT 025 1000	45 x 55 cm	db	40 601	51 563					
TETŐKIBÚVÓ VELUX VLT 029 1000	45 x 73 cm	db	44 801	56 897					
LAKK GUNNEBO	20 ml	db	1 932	2 454					
SPRAY GUNNEBO	400 ml	db	4 616	5 862	TÍPUS				
ABLAKPÁRKÁNY VÉGZÁRÓ	300 mm	db	340	432					
TETŐLÉC 5m	50 x 30 mm	fm	210	267					
	50 x 35 mm	fm	252	320	MÉRET				
TETŐÁTVETŐ GUMIHARANG	MF 3/C 6 - 146 mm	db	8 400	10 668					
	MF 4/C 70 - 178 mm	db	10 920	13 868					
	MF 5/C 102 - 210 mm	db	12 180	15 469					
	MF 6/C 121 - 254 mm	db	13 440	17 069					
	MF 7/C 140 - 292 mm	db	19 740	25 070					
	MF 8/C 171 - 343mm	db	26 040	33 071					
	MF 9/C 241 - 520mm	db	44 100	56 007					
VÍZZÁRÓ GUMIHARANG /zárható/	15 - 105 mm	db	12 180	15 469	ROZSDAMENTES FESTETT CSAVAR fába				
	100 - 240 mm	db	20 580	26 137					
TETŐÁTVETŐ GUMIHARANG	MF MUF1 / 6-70 mm	db	8 820	11 201					
	MF MUF3 / 6-146 mm	db	9 240	11 735					
	MF MUF5 / 102-210 mm	db	14 280	18 136					
	MF SOLAR 19-25,3mm	db	9 660	12 268	T18 T35 T50				
TARTOZÉKOK KORCOLT LEMEZHEZ ÉS KLIK PANELHEZ	ME	nettó ft/db	bruttó ft/db						
Rozsdamentes férc 25 fix	db	42	53						
Rozsdamentes férc 25 csúszó	db	101	128	TÍPUS					
Rozsdamentes férc 28 fix	db	50	64						
Rozsdamentes férc 28 csúszó	db	101	128						
Csavar klik panelra 4,2 x 25	db	13	17	MÉRET					
Csavar súlyszettett fejjel 4 x 30	100db	1 638	2 080						
DIFFLEX CONVEC fólia	m ²	1 848	2 347						
Dagadószalag	25fm	3 780	4 801	TÍPUS					
Akusztikus szalag - 5mm x 90mm x 30fm	db	5 460	6 934						






ERESZCSATORNA-RENDSZER



TARTOZÉK TÍPUSA	-	ME	MÉRET cm	SZÍNES		HORGANYZOTT		ALUCINK *	
				EGYSÉGÁR nettó	EGYSÉGÁR bruttó	EGYSÉGÁR nettó	EGYSÉGÁR bruttó	EGYSÉGÁR nettó	EGYSÉGÁR bruttó
ERESZCSATORNA L=2000/4000mm	B01	fm	125	2 184	2 774	---	---	1 806	2 294
			150	2 520	3 200	1 638	2 080	2 226	2 827
ERESZCSATORNA SAROK BELSŐ 90°	B02	db	125	5 292	6 721	---	---	3 108	3 947
			150	5 292	6 721	4 242	5 387	4 242	5 387
ERESZCSATORNA SAROK KÜLSŐ 90°	B03	db	125	5 292	6 721	---	---	3 108	3 947
			150	5 292	6 721	4 242	5 387	4 242	5 387
TÚLFOLYÁS ELLENI IDOM BELSŐ SAROKRA		db	UNI	7 980	10 135	---	---	---	---
TÚLFOLYÁS ELLENI IDOM KÜLSŐ SAROKRA		db	UNI	7 980	10 135	---	---	---	---
ERESZCSATORNA VÉGGZŐDÉS	B04	db	125	672	853	520	660	---	---
			150	714	907	588	747	756	960
CSATORNATARTÓ VAS 300mm RÖGZÍTŐNYELVEL	B06N	db	125	1 344	1 707	---	---	1 344	1 707
			150	1 386	1 760	924	1 173	1 428	1 814
CSATORNATARTÓ VAS 350mm RÖGZÍTŐNYELVEL	B06N	db	125	1 386	1 760	---	---	1 428	1 814
			150	1 596	2 027	1 092	1 387	1 680	2 134
CSATORNATARTÓ VAS 300mm CSAVARTSÁRÚ RÖGZÍTŐNYELVEL	B06K	db	125	---	---	---	---	---	---
			150	2 226	2 827	1 680	2 134	---	---
HOMLOKCSATORNATARTÓ VAS RÖGZÍTŐNYELVEL	B06P	db	125	1 218	1 547	---	---	1 008	1 280
			150	1 302	1 654	1 092	1 387	1 218	1 547
ERESZCSATORNATOLDÓ	B11	db	125	1 512	1 920	---	---	966	1 227
			150	2 016	2 560	---	---	1 680	2 134
VÍZGYŰJTŐ ŪST	B12	db	87	---	---	---	---	0	0
			97	3 780	4 801	2 940	3 734	---	---
KIFOLYÓ TOROK	B12	db	87	2 419	3 072	---	---	1 680	2 134
			97	2 520	3 200	1 680	2 134	---	---
LOMBFOGÓ	B13	db	uni	---	---	---	---	2 016	2 560
CSATORNAKAPOCS UNI	B14	db	uni	546	693	---	---	462	587
IDEIGLENES LEFOLYÓCSŐ	B20	fm	uni	168	213	---	---	---	---
LEFOLYÓCSŐ L=1000/3000mm	B21	fm	87	2 436	3 094	---	---	1 974	2 507
			97	2 604	3 307	1 680	2 134	2 142	2 720
KÖNYÖK 60°	B22	db	87	2 310	2 934	---	---	1 806	2 294
			97	2 520	3 200	1 890	2 400	---	---
LEFOLYÓCSŐ-TOLDÓ KARMANTYÚ	B24	db	uni	2 436	3 094	---	---	1 806	2 294
VÍZLOPÓ	B27	db	87	7 980	10 135	---	---	14 658	18 616
			97	8 400	10 668	7 644	9 708	17 640	22 403
LEFOLYÓCSŐ TARTÓBILINCS	B26L	db	87	1 588	2 017	---	---	1 848	2 347
			97	1 764	2 240	819	1 040	1 722	2 187
LEFOLYÓCSŐ ELÁGAZÁS	B28	db	87	8 820	11 201	---	---	10 080	12 802
			97	9 660	12 268	8 820	11 201	11 970	15 202
TIPLI SZIGETELT HOMLOKZATBA		db	UNI	546	693	---	---	---	---
POPSZEGECS		db		29	37	---	---	---	---
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 80		db			146				185
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 140		db			232				295
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 200		db			247				314
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 250		db			625				794
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 300		db			741				941
Menetes szár tartó M8		db			504				640
Menetes szár M8 x 50		db			84				107
Menetes szár M8 x 100		db			126				160



- RAL 9002
fehér
- RAL 8004
téglaszínű
- RAL 3009
vörösbarna
- RAL 8017
barna
- RAL 6009
zöld (csak 150/97)
- RAL 7016
antracitszürke
- RAL 9005
fekete

* ALUCINK / készlet erejéig



CSOMAGOLÁS



CSEREPESLEMEZ ALÁ RAKLAPOK	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	ERESZCSATORNÁRA RAKLAPOK	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
2 m raklap	db	14 000	17 780	Raklap ereszcatornákra/lefolyócsövekre	db	56 000	71 120
3 m raklap	db	20 000	25 400				
4 m raklap	db	27 880	35 408				
5 m raklap	db	28 000	35 560				
6 m raklap	db	40000	50 800				
7 m raklap	db	56 000	71 120				
CSOMAGOLÁS TRAPÉZLEMEZHEZ	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	KORCOLT ÉS KLIK CSOMAGOLÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Stafni	db	1000	1 270	3 m kaloda	db	44 000	55 880
Gumi trapézlemez alá	db	2 400	3 048	5 m kaloda	db	52 000	66 040
Csomagolás fakeretbe	db	1 800	2 286	7 m kaloda	db	60 000	76 200
Csomagolás fakeretbe reverz termékhez	db	2 300	2 921				
4,5 m-ig = 2 db				EGYÉB CSOMAGOLÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
6,7 m-ig = 3db	11,1 m-ig = 5db			Csomagolás tekereslemez alá	db	12 000	15 240
8,9 m-ig = 4 db	13,3 m-ig = 6db			EUR raklap	db	8 000	10 160
				Raklap táblalemez alá	db	16 000	20 320
ANYAG FELDOLGOZÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	SZÁLLÍTÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Gyártósoron történő keresztirányú vágás	fm	24	30	20 km belül (Fuso, Iveco)	km	12 000	15 240
Gyártósoron történő hosszanti vágás	fm	200	254	20 km felett (Fuso, Iveco)	km	340	432
Védőfólia fényes lemezre	m2	200	254	Nyerges kamion, Atego kézzel	km	640	813
Védőfólia matt lemezre	m2	240	305				
Anyaghajlítás egyedi bádogelemen100 fm-ig	fm	320	406				
Anyaghajlítás egyedi bádogelemen 100 fm-től	fm	240	305				
Ívesítés	db	1 950	2 477				



ELÉRHETŐSÉG



2600 Vác, Gödöllői út 7.
+36 20 412 4007
+ 36 20 233 1326
maslen@maslen.hu

3000 Hatvan, Hősmagyar utca 4.
+ 36 20 532 2860
hatvan@maslen.hu

3400 Mezőkövesd, Szomolyai út 123.
+36 20 542 6607
mezokovesd@maslen.hu

3849 Forró, Fancsali út 1.
+ 36 20 526 7751
forro@maslen.hu

Nógrád megye, Heves megye
+ 36 20 507 1232
haviar@maslen.hu

Nógrád megye
+ 36 20 507 0755
vido@maslen.hu

www.maslen.hu