



www.maslen.hu










TETŐFEDŐ LEMEZEK ÉS TARTOZÉKOK ÁRLISTA



TETŐFEDŐ LEMEZEK











PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
 <p>SYMETRA</p> 		Fényes kivitelezés	3 777	4 797
		Matt kivitelezés	3 984	5 060
		HB50 MATT	4 358	5 535
		Alumínium MATT	7 140	9 068
ALUSYMA	SYMETRA 30 EXCLUSIVE + 400ft/m ² (508ft/m ² bruttó)			
<p>NOVA</p> 		Fényes kivitelezés	3 818	4 849
		Matt kivitelezés	4 026	5 113
		HB50 MATT	4 399	5 587
<p>GAPA</p> 		Fényes kivitelezés	3 860	4 902
		Matt kivitelezés	4 067	5 165
		HB50 MATT	4 441	5 640
		Alumínium MATT	7 182	9 121
ALUGAPA				






AKCIÓS TETŐFEDŐ LEMEZEK













PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	EGYSÉGÁR	
TOPDACH 	RAKTÁRON 2220 x 1220 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			8 159	10 362
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
méretre szabva			3 093	3 928
UNIDACH 12 	2000 x 1150 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			6 653	8 449
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
méretre szabva			2 973	3 776
UNIDACH 18 	2000 x 1125 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			6 589	8 368
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
méretre szabva			3 008	3 820
UNIDACH 30 	2000 x 1140 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			6 756	8 580
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
méretre szabva			3 043	3 865



TRAPÉZLEMEZEK



PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	ANYAG	VASTAGSÁG (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²		
 <p>STEPRO</p>	 <p>hasznos szélesség 1134 teljes szélesség 1180</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 320	4 216		
			0,60	3 860	4 902		
			0,70	4 389	5 574		
		Horganyzott	0,75	4 607	5 851		
			0,50	2 822	3 584		
			0,60	3 279	4 164		
		Alumínium	0,70	3 860	4 902		
			0,75	4 067	5 165		
			1,00	5 922	7 521		
		 <p>T-05</p>	 <p>hasznos szélesség 1215 teljes szélesség 1245</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 113	3 954
					0,60	3 652	4 638
					0,70	4 182	5 311
Horganyzott	0,75			4 358	5 535		
	0,50			2 656	3 373		
	0,60			3 113	3 954		
Alumínium	0,70			3 652	4 638		
	0,75			3 860	4 902		
	1,00			5 628	7 148		
 <p>T-12</p>	 <p>hasznos szélesség 1111 teljes szélesség 1150</p>			Acél fényes 25µm	0,50	3 403	4 322
					0,60	3 948	5 014
					0,70	4 514	5 733
		0,75	4 731		6 008		
		0,88	Kérésre		Kérésre		
		Horganyzott	1,00	Kérésre	Kérésre		
			0,50	2 864	3 637		
			0,60	3 403	4 322		
			0,70	3 984	5 060		
			0,75	4 150	5 271		
		Alumínium	0,88	Kérésre	Kérésre		
			1,00	Kérésre	Kérésre		
0,70	6 090		7 734				
 <p>T-18</p>	 <p>hasznos szélesség 1078 teljes szélesség 1125</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 445	4 375		
			0,60	4 026	5 113		
			0,70	4 597	5 838		
			0,75	4 814	6 114		
			0,88	Kérésre	Kérésre		
		Horganyzott	1,00	Kérésre	Kérésre		
			0,50	2 947	3 743		
			0,60	3 445	4 375		
			0,70	4 067	5 165		
			0,75	4 233	5 376		
		Alumínium	0,88	Kérésre	Kérésre		
			1,00	Kérésre	Kérésre		
0,70	6 216		7 894				
 <p>T-30</p>	 <p>hasznos szélesség 1100 teljes szélesség 1140</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 486	4 427		
			0,60	4 026	5 113		
			0,70	4 638	5 890		
			0,75	4 856	6 167		
			0,88	Kérésre	Kérésre		
		Horganyzott	1,00	Kérésre	Kérésre		
			0,50	2 947	3 743		
			0,60	3 486	4 427		
			0,70	4 067	5 165		
			0,75	4 275	5 429		
		Alumínium	0,88	Kérésre	Kérésre		
			1,00	Kérésre	Kérésre		
0,70	6 258		7 948				
			1,00	8 733	11 091		





TRAPÉZLEMEZEK



PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	ANYAG	VASTAGSÁG (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
<p>T-35</p>	<p>hasznos szélesség 1035 teljes szélesség 1075</p>	Acél	0,50	3 611	4 586
			0,60	4 233	5 376
			0,70	4 804	6 101
			0,75	5 063	6 430
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	0,50	3 071	3 900
			0,60	3 611	4 586
			0,70	4 233	5 376
			0,75	4 441	5 640
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	6 510	8 268		
	1,00	9 020	11 455		
<p>SÍNUS 40</p>	<p>ÍVESÍTETT PROFIL hasznos szélesség 965 teljes szélesség 1085</p> <p>HULLÁMOS PROFIL hasznos szélesség 965 teljes szélesség 1085</p>	Acél	0,50	3 569	4 533
			0,60	4 192	5 324
			0,70	4 762	6 048
			0,75	5 022	6 378
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	0,50	3 030	3 848
			0,60	3 569	4 533
			0,70	4 192	5 324
			0,75	4 399	5 587
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	6 468	8 214		
	1,00	8 938	11 351		
<p>T-50</p>	<p>hasznos szélesség 1040 teljes szélesség 1085</p>	Acél	0,50	3 611	4 586
			0,60	4 233	5 376
			0,70	4 762	6 048
			0,75	5 063	6 430
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	0,50	3 071	3 900
			0,60	3 611	4 586
			0,70	4 233	5 376
			0,75	4 441	5 640
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
Alumínium	0,70	6 468	8 214		
	1,00	8 938	11 351		
<p>T-85</p>	<p>hasznos szélesség 930 teljes szélesség 980</p>	Acél	0,70	5 300	6 731
			0,75	5 561	7 062
			0,88	Kérésre	Kérésre
		Horganyzott	1,00	Kérésre	Kérésre
			1,25	Kérésre	Kérésre
			0,75	4 897	6 219
Alumínium	0,88	Kérésre	Kérésre		
	1,00	Kérésre	Kérésre		
Alumínium	0,70	7 140	9 068		
	1,00	9 922	12 601		
<p>T-153</p>	<p>hasznos szélesség 840 teljes szélesség 880</p>	Acél	0,75	Kérésre	Kérésre
			0,88	Kérésre	Kérésre
			1,00	Kérésre	Kérésre
			1,25	Kérésre	Kérésre
			1,45	Kérésre	Kérésre

Felárak:
 Matt25 +5%, HB50-Matt +15%
 RAL 9006, 9007 +5%, RAL 3000 + 10%
 Ar.töltgy +30%, kétoldalon ar.tögy +50%
 SÍNUS 40 ivesítés: 1 950ft nettó/m² (2 477ft)

Kezelési költségek:
 <15m² 10 000ft nettó (12 700ft bruttó)
 15m²-30m² 7 000ft nettó (8 890ft bruttó)
 T153 elvitelnél 60m²-ig 10 000ft (12 700ft bruttó)



SZENDVICSPANELEK



PANEL TÍPUS	VASTAG. (mm)	KÜLSŐ (EX) / BELSŐ (IN) FELÜLET	HOSSZ (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²	NETTÓ ft / db (6m)	BRUTTÓ ft / db
HOMLOKZATI PUR PANEL LÁTHATÓ CSAVAROZÁSSAL 	040/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 5810401000n / 337692	6m / db	7 150	9 081	42 900	54 483
	060/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 5810601000n / 337692	6m / db	8 100	10 287	48 600	61 722
	080/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 5810801000n / 337692	6m / db	9 150	11 621	54 900	69 723
	100/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 5811001000n / 337692	6m / db	9 990	12 687	59 940	76 124

TETŐ PUR PANEL 	040/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 58004010005 / 337692	6m / db	8 050	10 224	48 300	61 341
	060/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 58006010005 / 337692	6m / db	9 050	11 494	54 300	68 961
	080/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 58008010005 / 337692	6m / db	9 990	12 687	59 940	76 124
	100/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 58010010005 / 337692	6m / db	10 980	13 945	65 880	83 668

A táblázat a kiválasztott telephelyeken raktári készletet tartalmazza. Egyéb alternatívák kérésre árazható.

TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRETEK	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRETEK	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db		
GERINCALATTI BÁDOGELEM beltéri 		3 990	5 067	TÖMÍTŐ PROFILSZIVACCS FELSŐ tető szendvicspanelra 		672	853		
CSEPEGTETŐLEMEZ takarós 		3 990	5 067	CSAVAROK PANELBA	MÉRET (mm)	PANEL VASTAG.	EÁ	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
CSEPEGTETŐLEMEZ hőfóggóval takarós 		7 560	9 601	FÁBA / BETONBA horganyzott	6,3x100/105	50 - 65mm	db	147	187
GERINCELEM egyenes PREMIUM 		5 460	6 934	FÉMBE 6mm horganyzott	6,3x110/115	70 - 80mm	db	147	187
ÉLBÁDOG 		4 620	5 867	FÉMBE 5,5x60/65	6,3x130/135	90 - 100mm	db	168	213
SAROKBÁDOG 		3 990	5 067	FÉMBE 5,5x80/85	6,3x160	140 - 150mm	db	206	262
CSATLAKOZÁSI TAKARÓ BÁDOGELEM 		4 410	5 601	FÉMBE 5,5x90/95			db	88	112
				FÉMBE 5,5x110			db	97	123
				FÉMBE 5,5x130			db	101	128
				FÉMBE 5,5x150			db	105	133
				FÉMBE 5,5x165			db	105	133
				FÉMBE 12mm horganyzott			db	139	177
							db	168	213
							db	176	224
							db	210	267
				TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRET	EÁ	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
				ORKAN - KALOTTA tető panelba 	26/27mm	db	168	213	
				CSAVARTAKARÓ SAPKA különböző színekben 		db	29	37	



BÁDOGOS TARTOZÉKOK



TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db		
NYREGES GERINCELEM 	k. sz. 310	Fényes	5 040	6 401	
		Matt	5 292	6 721	
		HB50 MATT	5 796	7 361	
	k. sz. 410	ALU MATT	10 080	12 802	
		Fényes	5 880	7 468	
		Matt	6 174	7 841	
	HB50 MATT	6 762	8 588		
	ALU MATT	11 760	14 935		
	ÍVES GERINCELEM PRÉMIUM 	k. sz. 310	Fényes	5 040	6 401
Matt			5 292	6 721	
HB50 MATT			5 796	7 361	
k. sz. 410		ALU MATT	10 080	12 802	
		Fényes	5 670	7 201	
		Matt	5 964	7 574	
	HB50 MATT	6 552	8 321		
	ALU MATT	11 340	14 402		
	DOMBORÚ VÉGZŐDÉS PRÉMIUM 	k. sz. 310	Fényes	4 200	5 334
Matt			4 410	5 601	
HB50 MATT			4 830	6 134	
ALU MATT			8 400	10 668	
LAPOS VÉGZÁRÓ PREMIUM GERINCELEMHEZ 	k. sz. 310	Fényes	2 338	2 969	
		Matt	2 465	3 131	
		HB50 MATT	2 720	3 454	
	k. sz. 410	ALU MATT	4 930	6 261	
		Fényes	2 678	3 401	
		Matt	2 848	3 617	
	HB50 MATT	3 103	3 941		
	ALU MATT	5 695	7 233		
	ÍVES GERICELEM 	k. sz. 310	Fényes	4 000	5 080
Matt			4 200	5 334	
HB50 MATT			4 600	5 842	
k. sz. 410		Fényes	4 000	5 080	
		Matt	4 200	5 334	
		HB50 MATT	4 600	5 842	
	ALU MATT	8 000	10 160		
	DOMBORÚ VÉGZŐDÉS 	k. sz. 310	Fényes	2 500	3 175
			Matt	2 625	3 334
HB50 MATT			2 875	3 651	
ALU MATT			5 000	6 350	
ÍVES VÉGZÁRÓ 	k. sz. 410	Fényes	2 500	3 175	
		Matt	2 625	3 334	
		HB50 MATT	2 875	3 651	
		ALU MATT	5 000	6 350	
LAPOS VÉGZÁRÓ GERINCELEMHEZ 	k. sz. 310, 410	Fényes	1 600	2 032	
		Matt	1 680	2 134	
		HB50 MATT	1 840	2 337	
		ALU MATT	3 200	4 064	
OROMSZEGÉLY 	k. sz. 310	Fényes	4 410	5 601	
		Matt	4 620	5 867	
		HB50 MATT	5 040	6 401	
	k. sz. 410	ALU MATT	8 820	11 201	
		Fényes	5 040	6 401	
		MATT	5 292	6 721	
	HB50 MATT	5 796	7 361		
	ALU MATT	10 080	12 802		
	FALSZEGÉLY 	k. sz. 310	Fényes	4 620	5 867
Matt			4 872	6 187	
HB50 MATT			5 334	6 774	
ALU MATT			9 240	11 735	
CSEPEGTETŐLEMEZ 	k. sz. 250	Fényes	3 360	4 267	
		Matt	3 528	4 481	
		HB50 MATT	3 864	4 907	
		ALU MATT	6 720	8 534	
	k. sz. 125	UNI	1 470	1 867	
		Fényes	1 680	2 134	
CSEPEGTETŐLEMEZ FÓLIA ALÁ 	k. sz. 125	Matt	1 764	2 240	
		HB50 MATT	1 932	2 454	
		ALU MATT	3 360	4 267	
VÁPAFLEM 	k. sz. 500 k. sz. 625	Fényes	7 560	9 601	
		Matt	7 770	9 868	
		HB50 MATT	8 568	10 881	
		ALU MATT	13 440	17 069	
ÁTFEDŐ ELEM 	k. sz. 310	Fényes	4 620	5 867	
		Matt	4 872	6 187	
		HB50 MATT	5 334	6 774	
		ALU MATT	9 240	11 735	

TARTOZÉKOK KLIK PANELRA, KORCOLT ÉS FALTRA LEMEZRE

TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
GERINCELEM ALSÓ SZELLŐZÉSSEL 	k. sz. 312	Fényes	5 292	6 721
		Matt	5 796	7 361
		HB50 MATT	6 090	7 734
	k. sz. 416	ALU MATT	10 584	13 442
		Fényes	5 954	7 562
		Matt	6 532	8 296
KLIK PANEL FALTRA KORCOLT LEMEZ 	k. sz. 416	HB50 MATT	6 884	8 743
		ALU MATT	11 886	15 095
OROMSZEGÉLY SÍK-EGYENES LEMEZTÍPUSOKHOZ 	k. sz. 312	Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 292	6 721
		HB50 MATT	5 796	7 361
		ALU MATT	10 080	12 802
FALSZEGÉLY SÍK-EGYENES LEMEZTÍPUSOKHOZ 	k. sz. 312	Fényes	4 914	6 241
		Matt	5 166	6 561
		HB50 MATT	5 670	7 201
		ALU MATT	9 828	12 482
FALSZEGÉLY ÁLLÓ KORCCAL 	k. sz. 416	Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 292	6 721
		HB50 MATT	5 796	7 361
		ALU MATT	10 080	12 802
CSEPEGTETŐ INDÍTÓ BÁDOGELEM 	k. sz. 312	Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 292	6 721
		HB50 MATT	5 796	7 361
		ALU MATT	10 080	12 802
OROMSZEGÉLY FÜGGŐ 	k. sz. 250	Fényes	4 200	5 334
		Matt	4 410	5 601
		HB50 MATT	4 830	6 134
		ALU MATT	8 400	10 668

TARTOZÉK TÍPUSA	ELHELYEZÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
GERINCELEMHEZ SZELLŐZŐ 	acél	I=480mm (Klik panel)	1 008	1 280
		I=530mm (Korcolt és Faltra 360)	1 134	1 440
		I=330mm (Faltra 360)	714	907
	ALU	I=480mm (Klik panel)	2 856	3 627
		I=530mm (Korcolt és Faltra 360)	2 940	3 734
		I=330mm (Faltra 360)	2 604	3 307
CSATLAKOZÁSI PROFIL 	acél	sz.70mm, h. 2000mm	1680	2134
	ALU	sz.70mm, h. 2000mm	3360	4267



TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
ACÉL KLIPSZ 	4,5mm	Rozsdamentes	80	102
	9,5mm	Rozsdamentes	80	102
KÉMÉNYSZEGÉLY 	k. sz. 310	Fényes	17 640	22 403
		Matt	18 522	23 523
		HB50 MATT	20 286	25 763
		ALU MATT	25 200	32 004

Felárak:

RAL 9006, 9007 +5%
RAL 3000 + 10%

Aranytölgý +30%
kétoldalon aranytölgý +50%

Horganyzott -10%

Érvényes: 2025.03.17.-től

ÁFA 27%



TEKERCSLEMEZEK, KERÍTÉSLÉCEK, HÓFOGÓK



TEKERCS TÍPUS	FELÜLET	MÉRET	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
TÁBLALEMEZ 0,50mm (védőfóliával)	Fényes	1250x2000mm	9 320	11 836
	Matt	1250x2000mm	9 735	12 363
	HB50 MATT	1250x2000mm	10 470	13 297
	ALU MATT	1250x2000mm	14 985	19 031
	RAL 9006/9007	1250x2000mm	9 760	12 395
	RAL 3000	1250x2000mm	10 203	12 957
	Aranytölgy	1250x2000mm	11 965	15 196
2oldalon arany.	1250x2000mm	13 730	17 437	

TÍPUS	FELÜLET	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
KERÍTÉSLÉC 0,50 mm	Fényes	798	1 013
	Matt	882	1 120
	HB50 MATT	924	1 173
	Mindkét oldal festett HB	1008	1 280
Popszegecs 4x8	Festett	29	37

Felárak kerítéslécehez:

RAL 9006, 9007 +5%, RAL 3000 + 10%, Aranytölgy +30%, kétoldalon aranytölgy +50%

Mennyiség 50 fm alatt: 4 000 ft nettó (5 080 ft bruttó)

Túlméret díj 3m felett: 8 000 ft nettó (10 160 ft bruttó)

Mindkét végén egyenes vágás: 200 ft nettó (254 ft bruttó)

A kerítéslécek maximális hossza 4500 mm!!!



TEKERCS TÍPUS	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
TEKERCSLEMEZ acél (védőfóliával)	Fényes	0,50x1250	m ²	3 728	4 735
	Matt	0,50x1250	m ²	3 894	4 945
	HB50 MATT	0,50x1250	m ²	4 188	5 319
	RAL 9006/9007	0,50x1250	m ²	3 904	4 958
	RAL 3000	0,50x1250	m ²	4 081	5 183
	Aranytölgy	0,50x1250	m ²	4 786	6 078
	2oldalon arany.	0,50x1250	m ²	5 492	6 975
	Fényes	0,60x1250	m ²	4 274	5 428
	Fényes	0,70x1250	m ²	4 904	6 228
	Fényes	0,75x1250	m ²	5 156	6 548
	Fényes	0,88x1250	m ²	5 954	7 562
	Fényes	1,00x1250	m ²	6 584	8 362
	Fényes	1,25x1250	m ²	7 928	10 069

TEKERCSLEMEZ ALU (védőfóliával)	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
	Matt	0,70x1250	m ²	5 994	7 612
	Fényes 9010	1,00x1250	m ²	8 054	10 229

TEKERCSLEMEZ HORGANYZOTT	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
	S220GD	0,50x1250	m ²	2 982	3 787
	S250GD	0,60x1250	m ²	3 276	4 161
	S250GD	0x75x1250	m ²	4 032	5 121
	S250GD	0,88x1250	m ²	4 704	5 974
	S250GD	1,00x1250	m ²	5 334	6 774

CSÖVES HÓFOGÓ KORCOLT LEMEZRE ÉS KLIK PANELRA	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
EGYLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS KORCOLT LEMEZRE	Alumínium	db	1 764	2 240
	Színben	db	3 318	4 214
FELÉPÍTMÉNY A MÁSODIK CSŐNEK KORCOLT LEMEZRE	Alumínium	db	1 302	1 654
	Színben	db	2 142	2 720
KÉTLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS KLIK PANELRA	Színben	db	7 140	9 068

TARTOZÉKOK CSÖVES HÓFOGÓKRA	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
FELSŐ CSŐ RÖGZÍTŐ ELEM	Alumínium	db	1 134	1 440
	Színben	db	1 554	1 974
HÓFOGÓ CSŐ 3 és 6m (színben csak 6m)	Alumínium	fm	1 596	2 027
	Színben	fm	3 150	4 001
CSŐ ÖSSZEKÖTŐ ELEM	Alumínium	db	1 680	2 134
CSŐVÉGZÁRÓ SAPKA	Műanyag	db	126	160

CSÖVES HÓFOGÓ CSEREPEK LEMEZREKRE ÉS TRAPÉZLEMEZREKRE	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
HÓTERELŐ	Színben	db	1 218	1547
HÓFOGÓ KONZOL	Színben	db	1 260	1600
HÓFOGÓ TARTÓ 350 egylyukú	Színben	db	2 226	2827
HÓFOGÓ TARTÓ 350 kétlyukú	Színben	db	2 520	3200

HÓFOGÓ HULLÁM TETEJÉRE tömítéssel	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
	Fényes	db	798	1 013
	Matt	db	840	1 067
	HB50 MATT	db	882	1 120
	ALU MATT	db	2 352	2 987
HÓFOGÓ 2m	Fényes	db	6 090	7 734
	Matt	db	6 720	8 534
	HB50 MATT	db	7 056	8 961
	ALU MATT	db	15 540	19 736





TETŐTARTOZÉKOK




TÍPUS	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	TÖMÍTŐ PROFILSZIVACS	ELHELYEZÉS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA	100 g	m ²	290	368	NOVA GAPA SYMETRA SÍNUS 40 T12 T18 T30 T35 T50 T85 T153	felső vagy alsó	db	1 029	1 307
	150 g (75m ² csom.)	m ²	403	512					
	150 g (37,5m ² com.)	m ²	412	523					
	öntapadós sávval 150 g	m ²	496	630					
	öntap. Sáv. 160 g PROFI	m ²	924	1 173					
	210 g	m ²	659	837					
öntapadós sávval 210 g	m ²	764	970						
VÉDŐSZALAG MADARAK ELLEN	műanyag 50 mm	fm	244	310	ÜVEGSZÁLAS PANEL				
műanyag - barna, fekete, téglaszínű	műanyag 80 mm	fm	252	320					
alu - barna, szürke, téglaszínű	műanyag 100 mm	fm	260	330					
alu 100 mm	fm	1 285	1 632						
REWAXX DB50 SZALAG kontraléc alá 30m	5 cm x 30 fm	csom.	3 864	4 907	MÉRET				
PU hab THK ellenlécek alá	kb. 50 fm-re	l	8 820	11 201					
SZALAG FÓLIÁRA egyoldalon öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	4 830	6 134					
SZALAG FÓLIÁRA kétoldalon öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	4 410	5 601	POLIKARBONÁT PANEL				
SZALAG FÓLIÁRA SUPER PRO egyol. öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	9 946	12 631					
BUTIL SZALAG	1 cm x 30 fm	csom.	5 280	6 706					
SZELLŐZŐ FÉSŰ	100 cm	db	236	300	TÍPUS				
ÖNTAPADÓ TÖMÍTŐSZALAG COMPRIBAND	100 cm	db	365	464					
ÖNTAPADÓ ALU SZALAG kémény körül	30 cm x 5 fm	fm	3 360	4 267					
GERINCZELLŐZŐ SZALAG	MASLEN	fm	1 256	1 595	MÉRET				
	PREMIUM	fm	1 459	1 853					
TETŐKIBÚVÓ VELUX VLT 025 1000	45 x 55 cm	db	43 025	54 642					
TETŐKIBÚVÓ VELUX VLT 029 1000	45 x 73 cm	db	47 464	60 279					
LAKK GUNNEBO	20 ml	db	1 932	2 454					
SPRAY GUNNEBO	400 ml	db	4 616	5 862	TÍPUS				
ABLAKPÁRKÁNY VÉGZÁRÓ	300 mm	db	340	432					
TETŐLÉC 5m	50 x 30 mm	fm	210	267					
	50 x 35 mm	fm	252	320	MÉRET				
TETŐÁTVETŐ GUMIHARANG	MF 3/C 6 - 146 mm	db	8 400	10 668					
	MF 4/C 70 - 178 mm	db	10 920	13 869					
	MF 5/C 102 - 210 mm	db	12 180	15 469					
	MF 6/C 121 - 254 mm	db	13 440	17 069					
	MF 7/C 140 - 292 mm	db	19 740	25 070					
	MF 8/C 171 - 343mm	db	26 040	33 071					
	MF 9/C 241 - 520mm	db	44 100	56 007					
VÍZZÁRÓ GUMIHARANG /zárható/	15 - 105 mm	db	12 180	15 469	TÍPUS				
	100 - 240 mm	db	20 580	26 137					
TETŐÁTVETŐ GUMIHARANG	MF MUF1 / 6-70 mm	db	8 820	11 201					
	MF MUF3 / 6-146 mm	db	9 240	11 735					
	MF MUF5 / 102-210 mm	db	14 280	18 136					
	MF SOLAR 19-25,3mm	db	9 660	12 268					
TARTOZÉKOK KORCOLT LEMEZHEZ ÉS KLIK PANELHEZ		ME	nettó ft/db	bruttó ft/db	TÖMÍTŐANYAG				
Rozsdamentes férc 25 fix	db	42	53						
Rozsdamentes férc 25 csúszó	db	101	128						
Rozsdamentes férc 28 fix	db	50	64	Sikasil C transparent 300ml					
Rozsdamentes férc 28 csúszó	db	101	128						
Csavar klik panelra 4,2 x 25	db	13	17						Sikaflex (antracitszürke, barna, fehér, fekete) 300ml
Csavar súlyszettett fejfel 4 x 30	100db	1 638	2 080						
DIFFLEX CONVEC fólia	m ²	1 848	2 347	Sika Multiseal 100mm x 3m					
Dagadószalag	25fm	3 780	4 801						
Akusztikus szalag - 5mm x 90mm x 30fm	db	5 460	6 934						





ERESZCSATORNA-RENDSZER



	RAL 9002 fehér
	RAL 8004 téglaszínű
	RAL 3009 vörösbarna
	RAL 8017 barna
	RAL 6009 zöld (csak 150/97)
	RAL 7016 antracitszürke
	RAL 9005 fekete

TARTOZÉK TÍPUSA	ME	MÉRET cm	SZÍNES		HORGANYZOTT	
			EGYSÉGÁR nettó	bruttó	EGYSÉGÁR nettó	bruttó
2 ERESZCSATORNA L=2000/4000mm	fm	125	2 184	2 774	1 575	2 000
		150	2 520	3 200	1 680	2 134
11 ERESZCSATORNA SAROK BELSŐ 90°	db	125	5 460	6 934	4 368	5 547
		150	5 460	6 934	4 368	5 547
ERESZCSATORNA SAROK KÜLSŐ 90°	db	125	5 460	6 934	4 368	5 547
		150	5 460	6 934	4 368	5 547
12 TÚLFOLYÁS ELLENI IDOM BELSŐ SAROKRA	db	UNI	8 232	10 455	6 594	8 374
TÚLFOLYÁS ELLENI IDOM KÜLSŐ SAROKRA	db	UNI	8 232	10 455	6 594	8 374
1 ERESZCSATORNA VÉGZŐDÉS	db	125	714	907	560	711
		150	756	960	630	800
6 CSATORNATARTÓ VAS 300mm RÖGZÍTŐNYELVEL	db	125	1 386	1 760	924	1 173
		150	1 428	1 814	966	1 227
6 CSATORNATARTÓ VAS 350mm RÖGZÍTŐNYELVEL	db	125	1 428	1 814	1 092	1 387
		150	1 638	2 080	1 134	1 440
7 CSATORNATARTÓ VAS 300mm CSAVARTSÁRÚ RÖGZÍTŐNYELVEL	db	125	2 268	2 880	1 680	2 134
		150	2 310	2 934	1 722	2 187
8 HOMLOKCSATORNATARTÓ VAS RÖGZÍTŐNYELVEL	db	125	1 260	1 600	1 092	1 387
		150	1 344	1 707	1 134	1 440
10 ERESZCSATORNATOLDÓ	db	125	1 554	1 974	---	---
		150	2 058	2 614	---	---
3 VÍZGYÚJTÓ ÜST	db	87	---	---	---	---
		97	3 906	4 961	3 024	3 840
4 KIFOLYÓ TOROK	db	87	2 562	3 254	1 680	2 134
		97	2 604	3 307	1 722	2 187
17 LOMBFOGÓ	db	uni	---	---	2 058	2 614
5 CSATORNAKAPOCS UNI	db	uni	546	693	---	---
IDEIGLENES LEFOLYÓCSŐ	fm	uni	168	213	---	---
16 LEFOLYÓCSŐ L=1000/3000mm	fm	87	2 520	3 200	1 638	2 080
		97	2 688	3 414	1 722	2 187
9 KÖNYÖK 60°	db	87	2 394	3 040	1 722	2 187
		97	2 604	3 307	1 932	2 454
LEFOLYÓCSŐ-TOLDÓ KARMANTYÚ	db	uni	2 520	3 200	---	---
13 LEFOLYÓCSŐ TARTÓBILINCS	db	87	1 646	2 090	819	1 040
		97	1 827	2 320	874	1 110
15 VÍZLOPÓ	db	87	8 232	10 455	7 476	9 495
		97	8 652	10 988	7 896	10 028
14 LEFOLYÓCSŐ ELÁGAZÁS	db	87	9 072	11 521	8 232	10 455
		97	9 954	12 642	9 072	11 521

TÍPUS	ME	EGYSÉGÁR	
		nettó	bruttó
TIPLI SZIGETELT HOMLOKZATBA	db	588	747
POPSZEGECS	db	29	37
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 80	db	146	185
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 140	db	232	295
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 200	db	247	314
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 250	db	625	794
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 300	db	741	941
Menetes szár tartó M8	db	504	640
Menetes szár M8 x 50	db	84	107
Menetes szár M8 x 100	db	126	160



CSOMAGOLÁS



CSEREPESLEMEZ ALÁ RAKLAPOK	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	ERESZCSATORNÁRA RAKLAPOK	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
2 m raklap	db	14 000	17 780	Raklap ereszcatornákra/lefolyócsövekre	db	56 000	71 120
3 m raklap	db	20 000	25 400				
4 m raklap	db	27 880	35 408				
5 m raklap	db	28 000	35 560				
6 m raklap	db	40000	50 800				
7 m raklap	db	56 000	71 120				
CSOMAGOLÁS TRAPÉZLEMEZHEZ	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	KORCOLT ÉS KLIK CSOMAGOLÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Stafni	db	1000	1 270	3 m kaloda	db	44 000	55 880
Gumi trapézlemez alá	db	2 400	3 048	5 m kaloda	db	52 000	66 040
Csomagolás fakeretbe	db	1 800	2 286	7 m kaloda	db	60 000	76 200
Csomagolás fakeretbe reverz termékhez	db	2 300	2 921				
4,5 m-ig = 2 db				EGYÉB CSOMAGOLÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
6,7 m-ig = 3db	11,1 m-ig = 5db			Csomagolás tekereslemez alá	db	12 000	15 240
8,9 m-ig = 4 db	13,3 m-ig = 6db			EUR raklap	db	8 000	10 160
				Raklap táblalemez alá	db	16 000	20 320
ANYAG FELDOLGOZÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	SZÁLLÍTÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Gyártósoron történő keresztirányú vágás	fm	24	30	20 km belül (Fuso, Iveco)	km	12 000	15 240
Gyártósoron történő hosszanti vágás	fm	200	254	20 km felett (Fuso, Iveco)	km	340	432
Védőfólia fényes lemezre	m2	200	254	Nyerges kamion, Atego kézzel	km	640	813
Védőfólia matt lemezre	m2	240	305				
Anyaghajlítás egyedi bádogelemen100 fm-ig	fm	320	406				
Anyaghajlítás egyedi bádogelemen 100 fm-től	fm	240	305				
Ívesítés	db	1 950	2 477				



ELÉRHETŐSÉG



2600 Vác, Gödöllői út 7.
+36 20 412 4007
+ 36 20 233 1326
maslen@maslen.hu

3000 Hatvan, Hősmagyar utca 4.
+ 36 20 532 2860
hatvan@maslen.hu

3400 Mezőkövesd, Szomolyai út 123.
+36 20 542 6607
mezokovesd@maslen.hu

3849 Forró, Fancsali út 1.
+ 36 20 526 7751
forro@maslen.hu

Nógrád megye, Heves megye
+ 36 20 507 1232
haviar@maslen.hu

Nógrád megye
+ 36 20 507 0755
vido@maslen.hu

www.maslen.hu